


CONDADO DE WAKE APRENDIENDO DE SÍFILIS



Para información donde
puede conseguir condones
GRATIS
y hacerse la prueba del
VIH/ETS cerca de usted



www.facebook.com/wakegovhiv

Health Education: 919-250-3883
Counseling and Testing: 919-250-3950
Main Phone: 919-250-4510
Email: STD.Program@wakegov.com



Sífilis

- ♦ La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por una bacteria.
- ♦ Estamos viendo más personas con sífilis que lo que hemos visto en los últimos 20 años.
- ♦ El brote está afectando a personas de todas las edades y razas.
- ♦ Tener sexo casual con personas conocidas a través del Internet es riesgoso y está ayudando a la propagación del sífilis.
- ♦ Estamos dando atención especial a las mujeres embarazadas para asegurar que no tienen sífilis y evitar que no le pasen la infección a sus bebés.

¿Cómo se propaga la sífilis?

- ♦ La sífilis se propaga a través del sexo: vaginal, anal y oral.
- ♦ La sífilis en mujeres embarazadas se puede pasar al bebé a través de la placenta y puede causar complicaciones.
- ♦ La sífilis se pasa a través del contacto directo ("piel con piel") con una llaga/chancro de una pareja sexual infectada a otra. Se puede pasar cuando hay roce de la piel de la pareja que tiene la llaga de sífilis contra la piel de la otra persona. La llaga/chancro casi nunca no duele.

Prevención

- ♦ Usar preservativos/condones es una buena manera para protegerse de las llagas de sífilis, eso es si el condón cubre la llaga.
- ♦ El uso del condón es una forma eficaz de protegerse contra todas las ETS.

Síntomas:

- ♦ La llaga/chancro inicial no duele.
- ♦ ¡Cuidado! A VECES LOS SÍNTOMAS NO SE VEN FACILMENTE!

Si no se trata la sífilis;


- ♦ Es mucho más fácil propagarlo o que se lo pasen si usted ya tiene el VIH.
- ♦ Puede causar daños graves o fatales al cerebro y al corazón, puede paralizar y dañar seriamente los huesos, nervios, hígado y los vasos sanguíneos. La sífilis también puede ser mortal.

La sífilis es CURABLE
con diagnóstico y tratamiento a tiempo!

CONDADO DE WAKE APRENDIENDO DE SÍFILIS



Para información donde puede conseguir condones GRATIS y hacerse la prueba del VIH/ETS cerca de usted



www.facebook.com/wakegovhiv

Health Education: 919-250-3883
Counseling and Testing: 919-250-3950
Main Phone: 919-250-4510
Email: STD.Program@wakegov.com



Sífilis

- ♦ La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por una bacteria.
- ♦ Estamos viendo más personas con sífilis que lo que hemos visto en los últimos 20 años.
- ♦ El brote está afectando a personas de todas las edades y razas.
- ♦ Tener sexo casual con personas conocidas a través del Internet es riesgoso y está ayudando a la propagación del sífilis.
- ♦ Estamos dando atención especial a las mujeres embarazadas para asegurar que no tienen sífilis y evitar que no le pasen la infección a sus bebés.

¿Cómo se propaga la sífilis?

- ♦ La sífilis se propaga a través del sexo: vaginal, anal y oral.
- ♦ La sífilis en mujeres embarazadas se puede pasar al bebé a través de la placenta y puede causar complicaciones.
- ♦ La sífilis se pasa a través del contacto directo ("piel con piel") con una llaga/chancro de una pareja sexual infectada a otra. Se puede pasar cuando hay roce de la piel de la pareja que tiene la llaga de sífilis contra la piel de la otra persona. La llaga/chancro casi nunca no duele.

Prevención

- ♦ Usar preservativos/condones es una buena manera para protegerse de las llagas de sífilis, eso es si el condón cubre la llaga.
- ♦ El uso del condón es una forma eficaz de protegerse contra todas las ETS.

Si no se trata la sífilis;

- ♦ Es mucho más fácil propagarlo o que se lo pasen si usted ya tiene el VIH.
- ♦ Puede causar daños graves o fatales al cerebro y al corazón, puede paralizar y dañar seriamente los huesos, nervios, hígado y los vasos sanguíneos. La sífilis también puede ser mortal.

**La sífilis es CURABLE
con diagnóstico y tratamiento a tiempo!**